

SNM

ARTICOLI PER FUMISTERIA

2020

ACCESSORIES FOR FLUE DUCT ENGINEERING



AL

ARTICLES DE FUMISTERIE

B

ARTIKEL FÜR DIE OFENSETZEREI

O



LA FORZA DELL'ACCIAIO, LA RESISTENZA DELLO SMALTO PORCELLANATO

Lo smalto porcellanato è l'unico rivestimento inorganico complesso dei metalli. Ha la stessa natura e composizione del vetro, e le stesse caratteristiche di: atossicità, facilità di pulizia, resistenza all'abrasione e resistenza alle alte temperature.

Queste caratteristiche, oltre a quelle specifiche del prodotto per fumisteria, sono peculiari del prodotto in acciaio porcellanato. Ogni altro rivestimento organico, anche se lucido o policromo e genericamente designato come "smalto", non garantisce tutte le prestazioni proprie dell'acciaio porcellanato.

Il tubo porcellanato è frutto di un procedimento di particolare contenuto tecnologico e riunisce in sé le caratteristiche di resistenza e formabilità dell'acciaio di base - resistenza e formabilità - con le caratteristiche di igiene e durezza proprie del vetro. Raramente l'unione di due materie tanto diverse ha dato risultati così brillanti e versatili sia dal punto di vista estetico che delle prestazioni.

Queste le più significative proprietà del prodotto:

Resistenza al fuoco, al calore ed agli shock termici; impermeabilità alle fuliggini; resistenza alla corrosione di acidi ed alcali, solventi organici ed agenti atmosferici; resistenza ai graffi ed all'abrasione, chimicamente inerte; non assorbe odori; non cede sostanze dannose; facilità di pulizia; superficie levigata, compatta e dall'aspetto rifinito; i colori si mantengono stabili, brillanti e luminosi nel tempo anche sotto l'azione della luce, dei raggi UV e degli agenti atmosferici; è un prodotto perfettamente riciclabile, senza danni per l'ambiente.

LA FORCE DE L'ACIER, LA RÉSISTANCE DE L'ÉMAIL PORCELAINE

L'émail porcelaine c'est le seule revêtement inorganique complexe de métaux. Il sont la même nature et composition du verre, et les mêmes caractéristiques des: atoxité; nettoyage facile, résistance à l'abrasion, résistance aux températures élevées.

Ces caractéristiques, au-delà de ces spécifiques du produit pour chimie sont particulier, propres du produit en acier porcelaine.

Le tuyau 2 mm d'épaisseur porcelaine est le résultat d'un processus particulier et technologique combinant les caractéristiques de résistance et la formabilité de la résistance à base d'acier et les caractéristiques de formabilité de leur hygiène et de la dureté du verre. Rarement une union de deux matières différentes s'est révélée si brillante et fonctionnel du point de vue esthétique et performant.

Les plus importantes propriétés du produit sont: résistance au feu, chaleur et choc thermique; imperméabilité; résistance à la corrosion aux acides et aux alcalis, aux solvants organiques et aux intempéries; résistance à la rayure et à l'abrasion; chimiquement inerte; n'absorbe pas les odeurs; ne laisse pas de substances nocives; nettoyage facile; surface lisse, compacte; les couleurs sont stables, brillant et lumineux au fil du temps, même sous l'action de la lumière, les rayons UV et aux intempéries; c'est un produit entièrement recyclable, sans nuire à l'environnement

DIE STÄRKE DES STAHL. DIE BESTÄNDIGKEIT DER EMAILLE-GLASUR

Die Emailleglasur ist die einzige umfassende anorganische Beschichtung für Metalle. Sie hat dieselbe Beschaffenheit und Zusammensetzung von Glas und hat dieselben Eigenschaften von: ungiftigkeit, einfache Reinigung, abriebfestigkeit, Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.

Diese Eigenschaften zählen, außer den spezifischen Merkmalen von Produkten für die Ofensetzerei, zu den eigentümlichen Merkmalen eines Produktes aus emailliertem Stahl. Alle anderen organischen Beschichtungen, auch wenn diese glänzend oder polychrom sind und gewöhnlich als "Glaser" bezeichnet werden, garantieren nicht die besonderen Leistungsmerkmale des emaillierten Stahls.

Das emaillierte Rohr ist das Ergebnis eines Verfahrens von besonderem technologischen Inhalt und vereint in sich die Eigenschaften von Festigkeit und Formbarkeit des Grundstahls - Festigkeit und Formbarkeit - mit den Eigenschaften der Hygiene und Härte des Glases. Selten sind aus der Vereinigung zweier so verschiedener Materialien so brillante Ergebnisse entstanden, die sowohl aus der Sicht der Ästhetik als auch der Leistungsfähigkeit so vielseitig sind.

Zu den bedeutendsten Produkteigenschaften zählen: feuer-, Hitze- und Temperaturwechselbeständigkeit; rußundurchlässigkeit Korrosionsbeständigkeit gegen Säuren und Alkalien, organische Lösungsmittel und Witterungseinflüsse; kratz- und Abriebbeständigkeit; chemische Inhärenz; keine Geruchsabsorption; kein Austreten von gefährlichen Substanzen; einfache Reinigung; polierte, kompakte Oberfläche, die wie feingearbeitet aussieht; die Farben bleiben lange beständig, glänzend und leuchtend, auch wenn sie Licht, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen ausgesetzt sind; das Produkt ist vollständig recyclebar und umweltfreundlich.


STRENGTH OF STEEL, RESISTANCE OF PORCELAIN ENAMEL


Porcelain enamel is the only inorganic coating for metals, with the same composition and nature of glass and the same characteristics of: no toxicity, cleanability, resistance to scratching and abrasion, resistance to fire, heat and thermal shock.


These performances and other properties of products (see before) are not obtainable with any other organic coatings, even if shiny or polychrome or generically called "enamel".


Porcelain enamelled pipe is manufactured applying a process with a particular technological content and combines the properties of steel base surface - resistance and formability - and those of glass, hygiene and hardness. Rarely joining such different materials gave such brilliant and versatile results, in terms of both aesthetics and performance.

The most important properties of this pipe are as follows: Resistance to fire, heat and thermal shock; soot proof; resistance to corrosion by acids and alkali, organic solvents and atmospheric agents; resistance to scratching and abrasion; chemically inert; it does not absorb smells; it does not release harmful substances; easy cleaning; smooth, compact and with a perfect finished surface; colours remain stable, bright and shiny over time, even under the effects of light, UV rays and atmospheric agents; it is a fully recyclable and environment friendly product.

 Gli articoli per fumisteria in acciaio porcellanato **SMALBO** sono conformi alla norma UNI EN 1856-2 e prodotti con un processo di fabbricazione controllato. L'intera gamma di produzione è coperta da assicurazione RC prodotto. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.smalbo.com o presso il supporto tecnico laboratorio@smalbo.com

 Les articles de fumisterie **SMALBO** en acier emailée sont conformes à la norme AFNOR EN 1856-2 et produits par un processus de fabrication contrôlé. La gamme de produits est couverte par une assurance responsabilité de produit. Les conduits de fumisterie emailée permettent le raccordement de tous types de poeles. L'esthétique et la diversité de couleurs sont adaptées aux poeles et aux cuisinières. Les accessoires de finition assurent un raccordement sobre et discret. Pour ultérieure information sont disponibles le site internet www.smalbo.com et le support technique laboratorio@smalbo.com

 **SMALBO** porcelain enamelled connecting flue pipes and accessories are produced in compliance to the standard BSI EN 1856-2 and by a controlled factory process. The whole range of products is covered by product liability insurance. Further notices are available on web site www.smalbo.com or with direct contact to the technical Support laboratorio@smalbo.com

 Die Produkte für die Ofensetzerei aus emailliertem Stahl **SMALBO** entsprechen der Norm UNI EN 1856-2 und werden in einem kontrollierten Produktionsverfahren hergestellt. Die gesamte Produktreihe steht unter einem Haftpflicht Produktversicherungsschutz. Weitere Informationen sind auf der Webseite unter www.smalbo.com oder beim technischen Kundendienst unter laboratorio@smalbo.com erhältlich.



SMALBO



LE NOSTRE LINEE
LINES OF PRODUCTS
NOTRE PRODUCTION
UNSERE LINIEN

ACCESSORIES FOR FLUE DUCT ENGINEERING
ARTICLES DE FUMISTERIE
ARTIKEL FÜR DIE OFENSETZEREI

SMALBO
CLASSIC

SMALBO
FITTINGS

SMALBO
MILLENNIUM 2 mm

SMALBO
MILLENNIUM 1 mm

SMALBO
PELLET 1 mm

SMALBO
GENIUS 1 mm
Brevettato - Patented - Brevetés - Patentiert

SMALBO
ZINCATA



SMALBO

Classic



SMALBO

Classic




TUBI IN LAMIERA PORCELLANATA
ENAMELLED CONNECTING FLUE PIPES
TUYAUX ÉMAILLÉES
ROHRE EMAILIERT



∅ mm	H mm	CODICE - CODE				
		BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	1000	B108	M108	N108	H108	12
	500	B508	M508	N508	H508	
	250	B208	M208	N208	H208	
90	1000	B109	M109	N109	H109	12
	500	B509	M509	N509	H509	
	250	B209	M209	N209	H209	
100	1000	B110	M110	N110	H110	12
	500	B510	M510	N510	H510	
	250	B210	M210	N210	H210	
110	1000	B111	M111	N111	H111	12
	500	B511	M511	N511	H511	
	250	B211	M211	N211	H211	
120	1000	B112	M112	N112	H112	12
	500	B512	M512	N512	H512	
	250	B212	M212	N212	H212	
130	1000	B113	M113	N113	H113	12
	500	B513	M513	N513	H513	
	250	B213	M213	N213	H213	
140	1000	B114	M114	N114	H114	12
	500	B514	M514	N514	H514	
	250	B214	M214	N214	H214	
150	1000	B115	M115	N115	H115	6
	500	B515	M515	N515	H515	
	250	B215	M215	N215	H215	
160	1000	B116	M116	N116	H116	6
	500	B516	M516	N516	H516	
	250	B216	M216	N216	H216	
180	1000	B118	M118	N118	H118	6
	500	B518	M518	N518	H518	
	250	B218	M218	N218	H218	
200	1000	B120	M120	N120	H120	6
	500	B520	M520	N520	H520	
	250	B220	M220	N220	H220	

 **Bianco**
White
Blanc
Weiß

 **Marrone**
Brown
Brun
Braun

 **Nero**
Black
Noir
Schwarz

 **Nero opaco**
Matt black
Noir mat
Opak schwarz





GOMITI 90° CON BORDO ANTIOVALIZZANTE PORCELLANATI
PORCELAIN ENAMELLED ELBOWS 90°
COUDES PLISSÉES 90° ÉMAILLÉES AVEC BOARD ANTI OVALE
BOGEN 90° EMAILLIERT

Ø mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE				
		BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	90°	BG08	MG08	NG08	HG08	12
90	90°	BG09	MG09	NG09	HG09	12
100	90°	BG10	MG10	NG10	HG10	12
110	90°	BG11	MG11	NG11	HG11	12
120	90°	BG12	MG12	NG12	HG12	12
130	90°	BG13	MG13	NG13	HG13	12
140	90°	BG14	MG14	NG14	HG14	12
150	90°	BG15	MG15	NG15	HG15	6
160	90°	BG16	MG16	NG16	HG16	6
180	90°	BG18	MG18	NG18	HG18	6
200	90°	BG20	MG20	NG20	HG20	6



GOMITI 45° CON BORDO ANTIOVALIZZANTE PORCELLANATI
PORCELAIN ENAMELLED ELBOWS 45°
COUDES PLISSÉES 45° ÉMAILLÉES AVEC BOARD ANTI OVALE
BOGEN 45° EMAILLIERT

Ø mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE				
		BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	45°	BGA08	MGA08	NGA08	HGA08	12
90	45°	BGA09	MGA09	NGA09	HGA09	12
100	45°	BGA10	MGA10	NGA10	HGA10	12
110	45°	BGA11	MGA11	NGA11	HGA11	12
120	45°	BGA12	MGA12	NGA12	HGA12	12
130	45°	BGA13	MGA13	NGA13	HGA13	12
140	45°	BGA14	MGA14	NGA14	HGA14	12
150	45°	BGA15	MGA15	NGA15	HGA15	6
160	45°	BGA16	MGA16	NGA16	HGA16	6
180	45°	BGA18	MGA18	NGA18	HGA18	6
200	45°	BGA20	MGA20	NGA20	HGA20	6



SMALBO

Classic



DIFFUSORI DI CALORE A 8 ELEMENTI PORCELLANATI
PORCELAIN ENAMELLED HEAT DIFFUSERS
DIFFUSEURS DE CHALEUR À 8 ÉLÉMENTS ÉMAILLÉES
WÄRMETAUSCHER EMAILLIERT


∅ mm	H mm	CODICE - CODE				
		BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	500	BD08	MD08	ND08	HD08	3
100	500	BD10	MD10	ND10	HD10	3
120	500	BD12	MD12	ND12	HD12	3
130	500	BD13	MD13	ND13	HD13	3

RACCORDI A "T" PORCELLANATI
PORCELAIN ENAMELLED "T" FITTINGS
TÉ À 90° ÉMAILLÉES
T-STÜCKE EMAILLIERT



∅ mm	CODICE - CODE				
	BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	BT08	MT08	NT08	HT08	12
100	BT10	MT10	NT10	HT10	12
120	BT12	MT12	NT12	HT12	12
130	BT13	MT13	NT13	HT13	12
140	BT14	MT14	NT14	HT14	12
150	BT15	MT15	NT15	HT15	7


 **Bianco**
White
Blanc
Weiß

 **Marrone**
Brown
Brun
Braun

 **Nero**
Black
Noir
Schwarz


 **Nero opaco**
Matt black
Noir mat
Opak schwarz


TRONCHETTI FORATI PORCELLANATI CON VALVOLA
 ENAMELLED DRILLED PIPES WITH FLUE DAMPERS
 ÉLÉMENTS ÉMAILLÉS AVEC VALVE
 ROHRE EMAILLIERT MIT VENTIL

∅ mm	H mm	CODICE - CODE				
		BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	25	SB08	SM08	SN08	SH08	12
90	25	SB09	SM09	SN09	SH09	12
100	25	SB10	SM10	SN10	SH10	12
110	25	SB11	SM11	SN11	SH11	12
120	25	SB12	SM12	SN12	SH12	12
130	25	SB13	SM13	SN13	SH13	12
140	25	SB14	SM14	SN14	SH14	12
150	25	SB15	SM15	SN15	SH15	6



TRONCHETTI FORATI SENZA VALVOLA
 ENAMELLED DRILLED PIPES
 ÉLÉMENTS SANS VALVE
 ROHRE EMAILLIERT OHNE VENTIL

∅ mm	H mm	CODICE - CODE				
		BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	25	BC08	MC08	NC08	HC08	12
90	25	BC09	MC09	NC09	HC09	12
100	25	BC10	MC10	NC10	HC10	12
110	25	BC11	MC11	NC11	HC11	12
120	25	BC12	MC12	NC12	HC12	12
130	25	BC13	MC13	NC13	HC13	12
140	25	BC14	MC14	NC14	HC14	12
150	25	BC15	MC15	NC15	HC15	6



SMALBO

Classic




RIDUZIONI PORCELLANATE
PORCELAIN ENAMELLED REDUCING PIPE FITTINGS
RÉDUCTIONS ÉMAILLÉES
REDUZIERSTÜCKE EMAILLIERT

∅ mm	CODICE - CODE				
	BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
90-80	BR0908	MR0908	NR0908	HR0908	10
100-80	BR1008	MR1008	NR1008	HR1008	10
100-90	BR1009	MR1009	NR1009	HR1009	10
110-80	BR1108	MR1108	NR1108	HR1108	10
110-100	BR1110	MR1110	NR1110	HR1110	10
120-80	BR1208	MR1208	NR1208	HR1208	10
120-90	BR1209	MR1209	NR1209	HR1209	10
120-100	BR1210	MR1210	NR1210	HR1210	10
120-110	BR1211	MR1211	NR1211	HR1211	10
130-80	BR1308	MR1308	NR1308	HR1308	10
130-100	BR1310	MR1310	NR1310	HR1310	10
130-120	BR1312	MR1312	NR1312	HR1312	10
140-100	BR1410	MR1410	NR1410	HR1410	10
140-110	BR1411	MR1411	NR1411	HR1411	10
140-120	BR1412	MR1412	NR1412	HR1412	10
140-130	BR1413	MR1413	NR1413	HR1413	10
150-120	BR1512	MR1512	NR1512	HR1512	10
150-130	BR1513	MR1513	NR1513	HR1513	10
150-140	BR1514	MR1514	NR1514	HR1514	10




 **Bianco**
White
Blanc
Weiß

 **Marrone**
Brown
Brun
Braun

 **Nero**
Black
Noir
Schwarz


 **Nero opaco**
Matt black
Noir mat
Opak schwarz


MAGGIORAZIONI PORCELLANATE
 PORCELAIN ENAMELLED OVERSIZE FITTINGS
 AUGMENTES ÉMAILLÉES
 ERWEITERUNGEN EMAILLIERT

∅ mm	CODICE - CODE				
	BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80-100	BM0810	MM0810	NM0810	HM0810	10
80-120	BM0812	MM0812	NM0812	HM0812	10
100-120	BM1012	MM1012	NM1012	HM1012	10
120-130	BM1213	MM1213	NM1213	HM1213	10
120-140	BM1214	MM1214	NM1214	HM1214	10
130-140	BM1314	MM1314	NM1314	HM1314	10



TUBI CONICI PORCELLANATI
 PORCELAIN ENAMELLED REDUCING PIPES FOR FIREPLACES
 TUYAUX CONIQUE ÉMAILLÉES POUR POELES FRANKLIN
 EMAILLIERTE KONISCHE REDUZIERSTÜCKE FÜR KAMINE

∅ mm	H mm	CODICE - CODE		
		NERO BLACK NOIR SCHWARZ	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
200-150	1000	TCON	TCOH	6



SMALBO

Classic



FUMAIOLI AD "H" PORCELLANATI PORCELAIN ENAMELLED "H" STACKS CHAPEAUX À "H" ÉMAILLÉES H ENDSTÜCKE EMAILLIERT

Ø mm	CODICE - CODE		
	MARRONE BROWN BRUN BRAUN		
80	MH08	10	
100	MH10	7	
120	MH12	6	
130	MH13	6	
140*	MH14	*	
150*	MH15	*	

* A richiesta / On demand / Sur demande / Auf anfrage

FUMAIOLI FISSI PORCELLANATI PORCELAIN ENAMELLED SMOKE STACKS CHAPEAUX "CHINOIS" ÉMAILLÉES ENDSTÜCKE EMAILLIERT

Ø mm	CODICE - CODE		
	MARRONE BROWN BRUN BRAUN		
80	MCC08	10	
100	MCC10	10	
120	MCC12	10	
130	MCC13	*	
140*	MCC14	*	
150*	MCC15	*	

* A richiesta / On demand / Sur demande / Auf anfrage



Marrone
Brown
Brun
Braun

SMALBO

Classic



FUMAIOLI PIANI PORCELLANATI

PORCELAIN ENAMELLED COWLS

CHAPEAUX PLANS ÉMAILLÉES

ENDSTÜCKE EMAILLIERT

Ø mm	CODICE - CODE	
	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	
80	MP08	6
100	MP10	6
120	MP12	6



VALVOLE

FLUE DAMPERS

VALVE

ABGASVENTILE

Ø mm	CODICE - CODE	
	ZINCATO GALVANIZED STEEL GALVANISÉ-ACIER VERZINKTES BLECH	
80	SE08	*
90	SE09	*
100	SE10	*
110	SE11	*
120	SE12	*
130	SE13	*
140	SE14	*
150	SE15	*



* A richiesta / On demand / Sur demande / Auf anfrage



Marrone
Brown
Brun
Braun



Zincato
Galvanized Steel
Galvanisé-Acier
Verzinktes Blech

SMALBO

Fittings



ROSONI

CAPS

ROSACES

ROSETTE MIT KAPPE

∅ mm	CODICE - CODE			
	ALLUMINIO ALUM. COATED STEEL ALUMINIUM - GRIS ALUMINIUM	BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	
80	8RA	8RB	8RM	10
90	9RA	9RB	9RM	10
100	10RA	10RB	10RM	10
110	11RA	11RB	11RM	10
120	12RA	12RB	12RM	10
130	13RA	13RB	13RM	10
140	14RA	14RB	14RM	10
150	15RA	15RB	15RM	10
160	16RA	16RB	16RM	10
180	18RA	18RB	18RM	10
200	20RA	20RB	20RM	10

FASCETTE STRINGITUBO

PIPE COLLARS

COLLIERS DE FIXATION

ROHRMANSCHETTE




∅ mm	CODICE - CODE			
	BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	
80-120	FSTB	FSTM	FSTN	100
130-180	FSTBG	FSTMG	FSTNG	50

STENDIBIANCHERIA

CLOTHES DRIERS

COUTERS AVEC CORDES À LINGE

WÄSCHELEINE ROHRMANSCHETTE



∅ mm	CODICE - CODE			
	BIANCO WHITE BLANC WEIß	MARRONE BROWN BRUN BRAUN	NERO BLACK NOIR SCHWARZ	
80-120	STEB	STEM	STEN	100

Bianco
White
Blanc
Weiß

Marrone
Brown
Brun
Braun

Nero
Black
Noir
Schwarz

Alluminio
Alum. coated steel
Aluminium - gris
Aluminium



FASCETTE PORCELLANATE PER GOMITI SNODABILI

PORCELAIN ENAMELLED CLAMPS FOR REVOLVING ELBOWS

BRIDE PORCELAINE POUR COUDES JOINTÉ

EMAILLIERTEM STAHL KLAMMERN FÜR SEKTOREN BOGEN

Ø cm 12-13-14-15



2

DADI DI RICAMBIO PER RACCORDI A "T"

FITTINGS NUTS GALVANIZED "T"

DÉS DE RECHANGE POUR JONCTION "T"

MUTTER



10

DADI DI RICAMBIO PER GOMITI

FITTINGS NUTS GALVANIZED ELBOWS

DÉS DE RECHANGE POUR COUDES

MUTTER



10

TAPPI PER PRELIEVO FUMI

PLUGS FOR COMBUSTION CHECK

TAMPON POUR PRÉLÈVEMENT FUMÉE

STOPFEN FÜR GASENTNAHME



10

KIT PER TUBO CON SERRANDOLA

KIT FOR FLUE DAMPER PIPE

KIT POUR SERREMENT

ABGASKLAPPEN



10

GUARNIZIONI TUBI PELLET

RUBBER PACKING FOR PELLET PIPES

JOINT POUR PELLET

DICHTUNG

Ø cm 8 Cod. G8

Ø cm 10 Cod. G10



10

MOLLE

SPRINGS

JOINT

FEDER



10

SMALBO

Millennium



SMALBO

Millennium
2 mm



TUBI MILLENNIUM
MILLENNIUM PIPES
TUYAUX MILLENNIUM
MILLENNIUM ROHRE

Ø mm	H mm	CODICE - CODE		
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	1000	H312	G312	1
	500	H712	G712	
	250	H412	G412	
130	1000	H313	G313	1
	500	H713	G713	
	250	H413	G413	
140	1000	H314	G314	1
	500	H714	G714	
	250	H414	G414	
150	1000	H315	G315	1
	500	H715	G715	
	250	H415	G415	

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.

GOMITI MILLENNIUM 90°
MILLENNIUM ELBOWS 90°
COUDES À SEGMENT MILLENNIUM 90°
MILLENNIUM BOGEN 90°



Ø mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE		
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	90°	HE12	GE12	1
130	90°	HE13	GE13	1
140	90°	HE14	GE14	1
150	90°	HE15	GE15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau

SMALBO

Millennium
2 mm



GOMITI MILLENNIUM 45°
MILLENNIUM ELBOWS 45°
COUDES À SEGMENT MILLENNIUM 45°
MILLENNIUM BOGEN 45°

Ø mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE		
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	45°	HEA12	GEA12	1
130	45°	HEA13	GEA13	1
140	45°	HEA14	GEA14	1
150	45°	HEA15	GEA15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



GOMITI 90° CON ISPEZIONE
ELBOWS 90° WITH INSPECTION DOOR
COUDES 90° À SEGMENT AVEC PORTE DE INSPECTION
BOGEN 90° MIT INSPEKTIONSTÜR

Ø mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE		
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	90°	HEB12	GEB12	1
130	90°	HEB13	GEB13	1
140	90°	HEB14	GEB14	1
150	90°	HEB15	GEB15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



GOMITI 45° CON ISPEZIONE
ELBOWS 45° WITH INSPECTION DOOR
COUDES 45° À SEGMENT AVEC PORTE DE INSPECTION
BOGEN 45° MIT INSPEKTIONSTÜR

Ø mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE		
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	45°	HEAB12	GEAB12	1
130	45°	HEAB13	GEAB13	1
140	45°	HEAB14	GEAB14	1
150	45°	HEAB15	GEAB15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



SMALBO

Millennium
2 mm



GOMITI SNODATI 3 ELEMENTI 3 SECTORS REVOLVING ELBOWS COUDES À 3 SEGMENTS ARTICULÉS 3 SEKTOREN BOGEN DREHBAR

Ø mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	HEAC12	GEAC12	1
130	HEAC13	GEAC13	1
140	HEAC14	GEAC14	1
150	HEAC15	GEAC15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.

GOMITI SNODATI 3 ELEMENTI CON ISPEZIONE 3 SECTORS REVOLVING ELBOWS WITH INSPECTION DOOR COUDES À 3 SEGMENTS ARTICULÉS ET INSPECTION 3 SEKTOREN BOGEN DREHBAR MIT INSPEKTIONSTÜR



Ø mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	HEAD12	GEAD12	1
130	HEAD13	GEAD13	1
140	HEAD14	GEAD14	1
150	HEAD15	GEAD15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau

SMALBO

Millennium
2 mm



GOMITI SNODATI 4 ELEMENTI DOPPIA ISPEZIONE

4 SECTORS REVOLVING ELBOWS WITH DOUBLE INSPECTION DOOR

COUDES À 4 SEGMENTS ARTICULÉS ET DOUBLE INSPECTION

4 SEKTOREN DREHBAR BOGEN MIT INSPEKTIONSTÜR

Ø mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	HEAE12	GEAE12	1
130	HEAE13	GEAE13	1
140	HEAE14	GEAE14	1
150	HEAE15	GEAE15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



RACCORDI A "T" CON COPERCHIO AMOVIBILE

"T" FITTINGS WITH REMOVABLE CAP

TÉ AVEC TAMPON

T-STÜCKE MIT KAPPE

Ø mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	TH12	GT12	1
130	TH13	GT13	1
140	TH14	GT14	1
150	TH15	GT15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau

SMALBO

Millennium
2 mm



INVERTITORI DI CONDENZA M/M DOUBLE MALE PIPES ELEMENT DROIT DOUBLE MÂLE VERBINDUNGSSTÜCKE FEDER/FEDER

Ø mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	HIM12	GIM12	1
130	HIM13	GIM13	1
140	HIM14	GIM14	1
150	HIM15	GIM15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



INVERTITORI DI CONDENZA F/F DOUBLE FEMALE PIPES ELEMENT DROIT DOUBLE FEMELLE VERBINDUNGSSTÜCKE NUT/NUT

Ø mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	HIF12	GIF12	1
130	HIF13	GIF13	1
140	HIF14	GIF14	1
150	HIF15	GIF15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau

SMALBO

Millennium
2 mm



TUBI CON ISPEZIONE

PIPES WITH INSPECTION DOOR

TUYAUX AVEC PORTE DE INSPECTION

ROHRE MIT INSPEKTIONSTÜR

Ø mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ		
120	H12B	1	
130	H13B	1	
140	H14B	1	
150	H15B	1	

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



TUBI TELESCOPICI A PARETE INTERNA CONTINUA

Chiusi 33 cm Aperti 45 cm

TELESCOPIC PIPES WITH CONTINUOUS INNER WALL

Fixed 33 cm Extended 45 cm

TUYAUX TELESCOPIQUE - *Fermeé 33 cm Ouvert 45 cm*

JUSTIERELEMENT - *Gesperrt 33 cm Verlängert 45 cm*

Ø mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	HTEL12	GTEL12	1
130	HTEL13	GTEL13	1
140	HTEL14	GTEL14	1
150	HTEL15	GTEL15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau

SMALBO

Millennium
2 mm



TUBI 33 cm con SERRANDOLA
PIPES WITH FLUE DAMPER
ELEMENT 33 cm AVEC VALVE
RÖHRE 33 cm MIT ABGASVENTIL

∅ mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	HS12	GS12	1
130	HS13	GS13	1
140	HS14	GS14	1
150	HS15	GS15	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.

PEDANE 60 x 80 cm
RESCUE FLOOR BASES
PLATE-FORME POUR POELE
KAMINBODENPLATTEN



h b mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
600x800	HP68	GP68	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.

PEDANE 90 x 100 cm
RESCUE FLOOR BASES
PLATE-FORME POUR POELE
KAMINBODENPLATTEN



h b mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
900x1000	HP19	GP19	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau

SMALBO

Millennium
2 mm



RIDUZIONI

REDUCING PIPE FITTINGS

RÉDUCTIONS

REDUZIERUNGEN

∅ mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
180-150	RH1815	GR1815	1
160-150	RH1615	GR1615	1
150-120	RH1512	GR1512	1
150-130	RH1513	GR1513	1
150-140	RH1514	GR1514	1
140-120	RH1412	GR1412	1
140-130	RH1413	GR1413	1
130-120	RH1312	GR1312	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau

SMALBO

Millennium
1 mm



TUBI MILLENNIUM
MILLENNIUM PIPES
TUYAUX MILLENNIUM
MILLENNIUM ROHRE

∅ mm	H mm	CODICE - CODE	
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
120	1000	K112	4
	500	K512	
	250	K212	
130	1000	K113	4
	500	K513	
	250	K213	
140	1000	K114	4
	500	K514	
	250	K214	
150	1000	K115	4
	500	K515	
	250	K215	
180	1000	K118	1
	500	K518	
	250	K218	
200	1000	K120	1
	500	K520	
	250	K220	

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.

TUBI 1 mm F/F
DOUBLE FEMALE PIPES 1 mm
DOUBLE FEMELLE TUYAUX 1 mm
ROHRE NUT/NUT 1 mm



∅ mm	H mm	CODICE - CODE	
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
150	100	K315	4
150	50	K715	4
150	25	K415	4

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz

GOMITI MILLENNIUM 90°
 MILLENNIUM ELBOWS 90°
 COUDES À SEGMENT MILLENNIUM 90°
 MILLENNIUM BOGEN 90°

SMALBO

Millennium
 1 mm



∅ mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE	
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
120	90°	KG12	4
130	90°	KG13	4
140	90°	KG14	4
150	90°	KG15	4
180	90°	KG18	1
200	90°	KG20	1



90°

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.

GOMITI MILLENNIUM 45°
 MILLENNIUM ELBOWS 45°
 COUDES À SEGMENT MILLENNIUM 45°
 MILLENNIUM BOGEN 45°

∅ mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE	
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
120	45°	KGA12	4
130	45°	KGA13	4
140	45°	KGA14	4
150	45°	KGA15	4
180	45°	KGA18	1
200	45°	KGA20	1



45°


Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.

RACCORDI A "T" CON COPERCHIO AMOVIBILE
 "T" FITTINGS WITH REMOVABLE CAP
 TÉ AVEC TAMPON
 T-STÜCKE MIT KAPPE

∅ mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
180	KT18	1
200	KT20	1



Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
 Matt black
 Noir mat
 Opak schwarz

SMALBO

Millennium
1 mm



ROSONI
RINGS
ROSACES
ROSETTE

∅ mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	12RLH	12RLG	10
130	13RLH	13RLG	10
140	14RLH	14RLG	10
150	15RLH	15RLG	10
180	18RLH	18RLG	10
200	20RLH	20RLG	10

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.

STAFFE REGGITUBO
PIPES COLLARS
COLLIERS DE FIXATION
ROHRMANSCHETTE



∅ mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
120	FSTNCH12		10
130	FSTNCH13		10
140	FSTNCH14		10
150	FSTNCH15		10
180	FSTNCH18		10
200	FSTNCH20		10

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau

RACCORDI F/F ANTICONDENSA

DOUBLE FEMALE ANTICONDENSATE FITTING PIPES

MANCHON F/F ANTI-CONDENSATION

VERBINDUNGSTÜCKE ANTI-KONDENSAT NUT/NUT

SMALBO

Millennium
1 mm



Ø mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
120	KIF12	1
130	KIF13	1
140	KIF14	1
150	KIF15	1
180	KIF18	1
200	KIF20	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.

RACCORDI F/F - DOUBLE FEMALE PIPES

MANCHON F/F - VERBINDUNGSTÜCKE NUT/NUT

Ø mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
120	KAF12	1
130	KAF13	1
140	KAF14	1
150	KAF15	1
180	KAF18	1
200	KAF20	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.




RACCORDI M/M - DOUBLE MALE PIPES

MANCHON M/M - VERBINDUNGSTÜCKE FEDER/FEDER

Ø mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
120	KAM12	1
130	KAM13	1
140	KAM14	1
150	KAM15	1
180	KAM18	1
200	KAM20	1

Altre misure a richiesta - Other size on request - Autres dimensions sur demande - Weitere Größen auf Anfrage.



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz

SMALBO

Pellet



SMALBO

Pellet
1 mm



TUBI CON GUARNIZIONE
PIPES ALL WITH RUBBER PACKING
TUYAUX AVEC JOINT
ROHRE MIT SICKE UND DICHTUNG

∅ mm	H mm	CODICE - CODE			
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEISS	
80	3000	3H308	3G308	3B308	2
	2000	2H308	2G308	2B308	
	1000	H308	G308	B308	
	500	H708	G708	B708	
	250	H408	G408	B408	
100	3000	3H310	3G310	3B310	2
	2000	2H310	2G310	2B310	
	1000	H310	G310	B310	
	500	H710	G710	B710	
	250	H410	G410	B410	

GOMITI A 90° CON GUARNIZIONE
ELBOWS 90° ALL WITH RUBBER PACKING
COUDES 90° À SEGMENTS AVEC JOINT
BOGEN 90° MIT SICKE UND DICHTUNG



∅ mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE			
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEISS	
80	90°	HE08	GE08	BE08	2
100	90°	HE10	GE10	BE10	2



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau



Bianco
White
Blanc
Weiß



GOMITI A 90° CON GUARNIZIONE E ISPEZIONE
 ELBOWS WITH ISPECTION DOOR
 COUDES À SEGMENT AVEC PORTE DE INSPECTION
 BOGEN MIT INSPEKTIONSTUR

∅ mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE			
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	90°	HIE08	GIE08	BIE08	2
100	90°	HIE10	GIE10	BIE10	2



GOMITI APERTI A 45°
 ELBOWS 45° ALL WITH RUBBER PACKING
 COUDES 45° À SEGMENTS AVEC JOINT
 BOGEN 45° MIT SICKE UND DICHTUNG

∅ mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE			
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	45°	HEA08	GEA08	BEA08	2
100	45°	HEA10	GEA10	BEA10	2



GOMITI APERTI A 45° CON ISPEZIONE
 ELBOWS ALL WITH ISPECTION DOOR
 COUDES À SEGMENT AVEC PORTE DE INSPECTION
 BOGEN MIT INSPEKTIONSTUR

∅ mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE			
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	45°	HIEA08	GIEA08	BIEA08	2
100	45°	HIEA10	GIEA10	BIEA10	2



SMALBO

Pellet
1 mm



GOMITI ANGOLARI

ANGULAR ELBOWS ALL WITH RUBBER PACKING

COUDES ANGULAIRE AVEC JOINT

2 SEKTOREN BOGEN 90° MIT SICKE UND DICHTUNG

∅ mm	GOMITO ELBOW COUDE BOGEN	CODICE - CODE		
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
80	┌	HE28	GE28	2
100	┌	HE210	GE210	2



RACCORDI A "T" CON COPERCHIO AMOVIBILE

"T" FITTINGS WITH REMOVABLE CAP ALL WITH RUBBER PACKING

TÉ AVEC TAMPON

ROHR STECK- KUPPLUNG MIT KONDENSATABLAUF

∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	TH08S	TG08S	TB08S	2
100	TH10S	TG10S	TB10S	2



RACCORDI A "T" F/F CON COPERCHIO AMOVIBILE

"T" FITTINGS F/F WITH REMOVABLE CAP

TÉ F/F AVEC TAMPON

ROHR STECK- KUPPLUNG MIT KONDENSATABLAUF

∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	THF08S	TGF08S	TBF08S	2
100	THF10S	TGF10S	TBF10S	2



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau



Bianco
White
Blanc
Weiß

SMALBO

Pellet
1 mm



RACCORDI A "T" M/M CON COPERCHIO AMOVIBILE

"T" FITTINGS WITH REMOVABLE CAP

TÉ AVEC TAMPON

ROHR STECK- KUPPLUNG MIT KONDENSATABLAUF

Ø mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	THM08S	TGM08S	TBM08S	2
100	THM10S	TGM10S	TBM10S	2



RACCORDI A "T" M/F RIDOTTI CON COPERCHIO AMOVIBILE

"T" FITTINGS WITH REMOVABLE CAP

TÉ AVEC TAMPON

ROHR STECK- KUPPLUNG MIT KONDENSATABLAUF

Ø mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
100-80	TH108F	TG108F	TB108F	2




TUBI A "T" CON ISPEZIONE

T FITTINGS WITH INSPECTION

TÉ AVEC INSPECTION

T STÜCKE MIT INSPEKTIONSTÜR

Ø mm	CODICE - CODE		
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	TIH08		3
100	TIH10		3



SMALBO

Pellet
1 mm



TUBI A "T" CON ISPEZIONE F/F
T FITTINGS WITH INSPECTION
TÉ AVEC INSPECTION
T STÜCKE MIT INSPEKTIONSTÜR

∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ			
80	TIHF08			3
100	TIHF10			3



ANGOLARI SCARICO MASCHIO
MALE ANGULAR COWLS
SORTIE DE FUMÉE MÂLE
ABGAS TERMINAL FEDER

∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	HAM08	GAM08	BAM08	3
100	HAM10	GAM10	BAM10	3



ANGOLARI SCARICO FEMMINA
FEMALE ANGULAR COWLS WITH RUBBER PACKING
SORTIE DE FUMÉE FEMELLE
ABGAS TERMINAL NUT

∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	HAF08	GAF08	BAF08	3
100	HAF10	GAF10	BAF10	3



Nero opaco
 Matt black
 Noir mat
 Opak schwarz



Grigio opaco
 Matt Grey
 Gris mat
 Opak grau



Bianco
 White
 Blanc
 Weiß

SMALBO

Pellet
1 mm



MAGGIORAZIONI CON GUARNIZIONE M/F
OVERSIZE FITTINGS WITH RUBBER PACKING
AUGMENTES AVEC JOINT
ERWEITERUNGEN MIT SICKE UND DICHTUNG

Ø mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIB	
100	MH0810	MG0810	MB0810	6



MAGGIORAZIONI CON GUARNIZIONE F/F
OVERSIZE FITTINGS WITH RUBBER PACKING
AUGMENTES AVEC JOINT
ERWEITERUNGEN MIT SICKE UND DICHTUNG

Ø mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIB	
80	MHF810	MGF810	MBF810	6



RIDUZIONI CON GUARNIZIONE
REDUCING PIPES FITTINGS WITH RUBBER PACKING
RÉDUCTIONS AVEC JOINT
REDUZIERUNGEN MIT SICKE UND DICHTUNG

Ø mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIB	
100	RH1008	RG1008	RB1008	6



SMALBO

Pellet
1 mm



INVERTITORI DI CONDENZA M/M

DOUBLE MALE

ADAPTATEURS DOUBLE MÂLE

ROHRADAPTER FEDER/FEDER

∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	HIM08	GIM08	BIF08	4
100	HIM10	GIM10	BIF10	4

INVERTITORI DI CONDENZA F/F CON GUARNIZIONI

DOUBLE FEMALE WITH RUBBER PACKING

ADAPTATEURS DOUBLE FEMELLE AVEC JOINT

ROHRADAPTER NUT/NUT MIT SICKE UND DICHTUNG



∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	HIF08	GIF08	BIF08	4
100	HIF10	GIF10	BIF10	4

STAFFE REGGITUBO

PIPES COLLARS

COLLIERS DE FIXATION

ROHRMANSCHETTE



∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	FSTNCH	FSTNCG	FSTNCB	10
100	FSTNCH10	FSTNCG10	FSTNCB10	10



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Cris mat
Opak grau



Bianco
White
Blanc
Weiß

SMALBO

Pellet
1 mm



ROSONI AD ANELLO

RINGS

ROSACES À D'ANNEAU

ROSETTE

∅ mm		CODICE - CODE			
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	L	8RLH	8RLG	8RLB	10
100	L	10RLH	10RLG	10RLB	10
80	S	8RLHP	8RLGP	8RLBP	10



ROSONI CON INNESTO E GUARNIZIONE M/F

RINGS WITH FITTING AND RUBBER PACKING

ROSACES AVEC RACCORD ET GREFFE

ROSETTE MIT VERBINDUNG UND DICHTUNG

∅ mm		CODICE - CODE			
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	L	RLH408	RLG408	RLB408	6
100	L	RLH410	RLG410	RLB410	6
80	S	RLH408P	RLG408P	RLB408P	12




ROSONI CON INNESTO E GUARNIZIONE F/F

RINGS WITH FITTING AND RUBBER PACKING

ROSACES AVEC RACCORD ET GREFFE

ROSETTE MIT VERBINDUNG UND DICHTUNG

∅ mm		CODICE - CODE			
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	L	RLHF408	RLGF408	RLBF408	3
100	L	RLHF410	RLGF410	RLBF410	3



SMALBO

Pellet
1 mm



FUMAIOLI FISSI F
SMOKE STACKS WITH RUBBER PACKING
CHAPEAUX "CHINOIS"
"REGENSCHIRM" ENDSTÜCKE MIT DICHTUNG

∅ mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HCC08	6
100	HCC10	6

FUMAIOLI PIANI F
COWLS WITH RUBBER PACKING
CHAPEAUX PLANS AVEC JOINT
ENDSTÜCKE MIT DICHTUNG



∅ mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HCP08	1
100	HCP10	1

FUMAIOLI PIANI M
COWLS
CHAPEAUX PLANS
ENDSTÜCKE



∅ mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HCPM08	1
100	HCPM10	1



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz

SMALBO

Pellet
1 mm



COPERCHI PER RACCORDI A "T"

CAPS FOR "T" FITTINGS

TAMPON POUR "T" AVEC / SANS PURGE

CAPS FÜR T-STÜCKE

Ø mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIB	
80	THT08S	TGT08S	TBT08S	1
100	THT10S	TGT10S	TBT10S	1
80*	THT08*	TGT08*	TBT08*	1
100*	THT10*	TGT10*	TBT10*	1



TUBI TELESCOPICI M/F

TELESCOPIC PIPES

SUPPORT DE PLAFOND

JUSTIERELEMENT

Ø mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIB	
80	8RSH	8RSG	8RSB	3
100	10RSH	10RSG	10RSB	3



TUBI TELESCOPICI F/F

TELESCOPIC PIPES

SUPPORT DE PLAFOND

JUSTIERELEMENT

Ø mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIB	
80	8RSHF	8RSGF	8RSBF	3
100	10RSHF	10RSGF	10RSBF	3



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau



Bianco
White
Blanc
Weiß

SMALBO

Pellet
1 mm



TUBI TELESCOPICI SENZA ROSONE
TELESCOPIC PIPES WITHOUT RING
SUPPORT DE PLAFOND SANS ROSACE
JUSTIERELEMENT OHNE ROSETTE

∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	8RSHS	8RSGS	8RSBS	2
100	10RSHS	10RSGS	10RSBS	2



TUBI TELESCOPICI SENZA ROSONE F/F
TELESCOPIC PIPES WITHOUT RING
SUPPORT DE PLAFOND SANS ROSACE
JUSTIERELEMENT OHNE ROSETTE

∅ mm	CODICE - CODE			
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	BIANCO WHITE BLANC WEIß	
80	8RSHFS	8RSGFS	8RSBFS	2
100	10RSHFS	10RSGFS	10RSBFS	2



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz



Grigio opaco
Matt Grey
Cris mat
Opak grau



Bianco
White
Blanc
Weiß

SMALBO

Pellet
1 mm



LINEARI PELLETT 65 cm

PIPES ALL WITH RUBBER PACKING 65 cm

TUYAUX AVEC JOINT 65 cm

ROHRE MIT SICKE UND DICHTUNG 65 cm

Ø mm	H mm	CODICE - CODE	
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	65	HV08	2



KIT

PELLET CONNECTING FLUE PIPES AND ACCESSORIES KIT

TUYAUX ET ACCESSOIRES TROUSSE

ZUBEHÖR PELLETT KIT

Ø mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	KIT8H	1



LINEARI 100 + 50 cm, GOMITO 90°, RACCORDO A T, ROSONE AD ANELLO (con relative guarnizioni)

PIPES 100 + 50 CM, 90° ELBOW, T FITTING
WITH REMOVABLE CAP (with rubber packing), RING

TUYAUX 100 + 50 CM, COUDE 90°,
TÉ AVEC TAMPON (avec joints), ROSACE

ROHRE 100 + 50 CM, BOGEN 90°,
T-STÜCKE MIT KAPPE (mit dichtung), ROSETTE



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz

SMALBO

Genius




SMALBO

Genius
1 mm




TUBI AD INNESTO RAPIDO
CLAMP FITTING PIPES
TUYAUX À RACCORD RAPIDE
SCHNELL-BEFESTIGUNG ROHRE

∅ mm	H mm	CODICE - CODE	
		NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	1000	H608	2
	500	H808	
	250	H908	
	150	H008	
100	1000	X110	2
	500	X510	
	250	X210	



GOMITI AD INNESTO RAPIDO 90°
CLAMP FITTING ELBOWS 90°
COUDES 90° À RACCORD RAPIDE
SCHNELL-BEFESTIGUNG 90° BOGEN

∅ mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HB08	2
100	XG10	2



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz

SMALBO

Genius
1 mm



GOMITI AD INNESTO RAPIDO 45°
CLAMP FITTING ELBOWS 45°
COUDES 45° À RACCORD RAPIDE
SCHNELL-BEFESTIGUNG 45° BOGEN

Ø mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HBA08	2
100	XGA10	2



GOMITI ANGOLARI AD INNESTO RAPIDO
CLAMP FITTING ANGULAR ELBOWS
COUDES ANGULAIRE À RACCORD RAPIDE
SCHNELL-BEFESTIGUNG 2 SEKTOREN BOGEN

Ø mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HB28	2
100	HB210	2



 **Nero opaco**
Matt black
Noir mat
Opak schwarz

SMALBO

Genius
1 mm



RACCORDI "T" F/F con coperchio amovibile e guarnizione

DOUBLE FEMALE "T" FITTINGS with removable cap and rubber packing

TÉ DOUBLE FEMELLE PURGE

T-STÜCKE NUT/NUT MIT ABNEHMBARER KONDENSKAPSEL

∅ mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HCF08	2
100	XTF10	2



RACCORDI "T" M/F con coperchio amovibile e guarnizione

"T" FITTINGS WITH REMOVABLE CAP AND RUBBER PACKING

TÉ AVEC PURGE

T-STÜCKE FEDER/NUT MIT ABNEHMBARER KONDENSKAPSEL

∅ mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HC08	2
100	XT10	2



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz

SMALBO

Genius
1 mm



ANGOLARI SCARICO FEMMINA

FEMALE ANGULAR COWLS
SORTIE DE FUMÉE FEMELLE
ABGAS TERMINAL NUT

Ø mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HGAF08	2
100	HGAF10	2



ANGOLARI SCARICO MASCHIO

MALE ANGULAR COWLS WITH RUBBER PACKING
SORTIE DE FUMÉE MÂLE
ABGAS TERMINAL FEDER

Ø mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HGAM08	2
100	HGAM10	2



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz

SMALBO

Genius
1 mm



ADATTATORI FEMMINA / FEMMINA
DOUBLE FEMALE FITTINGS
ADAPTATEURS DOUBLE FEMELLE
ROHRADAPTER NUT/NUT

∅ mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HADF08	2
100	XAF10	2



ADATTATORI MASCHIO / FEMMINA
MALE AND FEMALE FITTINGS
ADAPTATEURS MÂLE ET FEMELLE
ROHRADAPTER FEDER UND NUT

∅ mm	CODICE - CODE	
	NERO OPACO MATT BLACK NOIR MAT OPAK SCHWARZ	
80	HADM08	2
100	XAM10	2



GENIUS BOX
BOX DE PURGE
GENIUS BOX
SPÜL-BOX

∅ mm	CODICE - CODE	
	GRIGIO OPACO MATT GREY GRIS MAT OPAK GRAU	
80	GGB	1



Grigio opaco
Matt Grey
Gris mat
Opak grau



Nero opaco
Matt black
Noir mat
Opak schwarz

SMALBO

Zincata




SMALBO

Zincata


TUBI
PIPES
TUYAUX
ROHRE



∅ mm	H mm	CODICE - CODE	
		ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT	
80	1000	8Z	5
90	1000	9Z	5
100	1000	10Z	5
110	1000	11Z	5
120	1000	12Z	5
130	1000	13Z	5
140	1000	14Z	5
150	1000	15Z	4
160	1000	16Z	4
180	1000	18Z	3
200	1000	20Z	3
220	1000	22Z	3
250	1000	25Z	1
300	1000	30Z	1
350	1000	35Z	1

GOMITI 90°
ELBOWS 90°
COUDES PLISSÉES 90°
BOGEN 90°





∅ mm	CODICE - CODE	
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT	
80	ZG08	20
90	ZG09	20
100	ZG10	20
110	ZG11	20
120	ZG12	20
130	ZG13	20
140	ZG14	12
150	ZG15	12
160	ZG16	12
180	ZG18	8
200	ZG20	8




Zincato
Galvanised
Galvanisé
Verzinkt

GOMITI 45°
 ELBOWS 45°
 COUDES PLISSÉES 45°
 BOGEN 45°

∅ mm	CODICE - CODE		
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT		
80	ZGA08	12	
90	ZGA09	12	
100	ZGA10	12	
110	ZGA11	12	
120	ZGA12	12	
130	ZGA13	12	
140	ZGA14	12	
150	ZGA15	12	
160	ZGA16	12	
180	ZGA18	12	
200	ZGA20	12	




GOMITI 90° A SETTORI - 3 SECTORS ELBOWS 90°
 COUDES À SEGMENTS 90° - SEKTOREN BOGEN 90°

∅ mm	CODICE - CODE		
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT		
220	ZG22	4	
250	ZG25	4	
300	ZG30	4	
350	ZG35	4	



GOMITI 45° A SETTORI - 2 SECTORS ELBOWS 45°
 COUDES À SEGMENTS 45° - SEKTOREN BOGEN 45°

∅ mm	CODICE - CODE		
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT		
220	ZGA22	8	
250	ZGA25	8	
300	ZGA30	8	
350	ZGA35	8	



Zincato
 Galvanised
 Galvanisé
 Verzinkt

SMALBO

Zincata




RACCORDI A "T"

"T" FITTINGS

TÉ

T-STÜCKE

∅ mm	CODICE - CODE	
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT	
80	ZT08	6
90	ZT09	6
100	ZT10	6
110	ZT11	6
120	ZT12	6
130	ZT13	6
140	ZT14	6
150	ZT15	6
160	ZT16	6
180	ZT18	4
200	ZT20	4




FUMAIOLI AD "H"

"H" STACKS

CHAPEAUX À "H"


H ENDSTÜCKE

∅ mm	CODICE - CODE	
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT	
80	ZH08	3
90	ZH09	3
100	ZH10	3
110	ZH11	3
120	ZH12	3
130	ZH13	3
140	ZH14	3
150	ZH15	2
160	ZH16	2
180	ZH18	1
200	ZH20	1




Zincato
Galvanised
Galvanisé
Verzinkt

FUMAIOLI PIANI
 COWLS
 CHAPEAUX PLANS
 ENDSTÜCKE

Ø mm	CODICE - CODE	
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT	
80	ZP08	12
100	ZP10	12
120	ZP12	12



FUMAIOLI FISSI
 SMOKE STACKS
 CHAPEAUX "CHINOIS"
 ENDSTÜCKE

Ø mm	CODICE - CODE	
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT	
80	ZCC08	10
90	ZCC09	10
100	ZCC10	10
110	ZCC11	10
120	ZCC12	10
130	ZCC13	10
140	ZCC14	10
150	ZCC15	10
160	ZCC16	5
180	ZCC18	5
200	ZCC20	5
250	ZCC25	5
300	ZCC30	5




Zincato
 Galvanised
 Galvanisé
 Verzinkt

SMALBO


Zincata



MAGGIORAZIONI
OVERSIZE FITTINGS
AUGMENTES
ERWEITERUNGEN

Ø mm	CODICE - CODE	
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT	
80-100	ZM0810	20
100-120	ZM1012	20
120-130	ZM1213	20
120-140	ZM1214	20

RIDUZIONI
REDUCING PIPES FITTINGS
RÉDUCTIONS
REDUZIERSTÜCKE

Ø mm	CODICE - CODE	
	ZINCATA GALVANISED GALVANISÉ VERZINKT	
100-80	ZR1008	20
120-80	ZR1208	20
120-100	ZR1210	20
120-110	ZR1211	20
130-110	ZR1311	20
130-120	ZR1312	20
140-120	ZR1412	20
140-130	ZR1413	20
150-120	ZR1512	20
150-130	ZR1513	20
150-140	ZR1514	20



Zincato
Galvanised
Galvanisé
Verzinkt

Il nostro sito web è disponibile per quesiti tecnici e notizie aggiornate per l'uso e l'installazione.

Our web site is available for technical topics and notices for use and installation.

Notre site web est disponible pour questions techniques.

Unsere Webseite steht für technische Fragen und aktualisierte Mitteilungen zu Gebrauch und Installation zur Verfügung.

www.smalbo.com

info@smalbo.com



SMALBO S.r.l.

10040 Rivalta di Torino (TO) - Via Marconi, 14
Tel. +39 011.9047080 - Fax +39 011 9047317